



ASL BT

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIENDA

1. Data di compilazione

2. Ragione sociale:

3. Indirizzo della sede legale (Comune-indirizzo, n. civico)

4. Indirizzo della sede operativa

5. Codice fiscale/Partita IVA

6. Codice ATECO:

7. Mail:

8. PEC:

9. Telefono:

PERSONALE

10. impiegati n. _____

11. operai n. _____

12. operai - *specificare il tipo di mansione* _____

13. Altro personale (*specificare*) _____



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

ORGANIGRAMMA AZIENDALE - SICUREZZA SUL LAVORO

14. E' stata effettuata la valutazione dei rischi?

SI NO

15. Se è stata effettuata valutazione dei rischi inserire data DVR

16. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha frequentato specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative?

SI NO

17. E' stato nominato il Medico competente?

SI NO

18. E' stata effettuata la sorveglianza sanitaria?

SI NO

19. E' stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

SI NO

20. Se non è stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il datore di lavoro ha fatto richiesta all'Organismo Paritetico ai sensi dell'art.48, comma 6, DLgs 81/08 e s.m.i. per ottenere un RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)?

SI NO

21. Le figure per la sicurezza (RSPP, RLS, Addetto emergenze, Addetto Primo Soccorso), hanno frequentato specifici corsi in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano il proprio ruolo?

SI NO

22. I lavoratori hanno ricevuto informazioni e formazione specifica sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta? (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e smi)

SI NO

23. E' stata effettuata la verifica degli impianti di messa a terra?

SI NO



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

24. E' stata effettuata la manutenzione degli impianti tecnologici, compresi quelli di climatizzazione?
 SI NO

INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI-CONTAGIO

25. È stato costituito in Azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dell'RLS?

SI NO

26. Il Comitato è composto da?

27. E' stato predisposto un protocollo aziendale per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2?

SI NO

28. Nel Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato il rischio da agenti biologici (COVID-19)(solo per le strutture ove sussista rischio da esposizione ad agenti biologici, quali strutture sanitarie etc.)?

SI NO

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

29. La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute? (Circolare Ministero della Salute n° 14915 del 29 aprile 2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività")?

SI NO

30. Sono state privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia?

SI NO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

31. Il medico competente ha collaborato, con il datore di lavoro e RLS/RLST, nell'integrazione delle misure di regolamentazione correlate al COVID-19?

SI NO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

32. I lavoratori sono stati informati sulle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19?

SI NO

33. Con quale modalità l'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda?

affissione di cartellonistica

distribuzione di depliant

altro _____

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA DEL PERSONALE

34. Il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro viene sottoposto al controllo della temperatura corporea?

SI NO

35. Si è provveduto ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS?

SI NO

36. Se la risposta alla precedente è SI, è stato predisposto un modulo di autodichiarazione?

SI NO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

37. Sono state individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite per l'accesso di fornitori esterni?

SI NO

38. Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi?

SI NO

39. Sono previsti servizi igienici dedicati per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno ?

SI NO

40. E' stato gestito l'accesso ai visitatori?

SI NO

41. Le norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state estese alle aziende in appalto? (Aggiornamento DUVRI)

SI NO

42. Il servizio di trasporto organizzato dall'azienda, ove presente, è in grado di garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento?

SI NO

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

43. Viene eseguita la pulizia giornaliera dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni?

SI NO

44. Viene eseguita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi e all'interno dei mezzi aziendali?

SI NO

45. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 , è stata predisposta una sanificazione periodica dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni (Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI)?

SI NO



ASL BT

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

46. Vi è un programma di verifica di efficacia della sanificazione mediante analisi microbiologiche su superfici?

SI NO

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

47. L'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti/disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)?

SI NO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

48. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili soluzioni organizzative sono fornite mascherine o altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.)?

SI NO

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

49. L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato?

SI NO

50. E' stata organizzata la gestione e la sanificazione degli spazi comuni?

SI NO

51. E' prevista la sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa, tastiere dei distributori automatici di alimenti e bevande?

SI NO

52. E' garantita l'aerazione per un il ricambio d'aria continuo dei locali uffici, ambienti di lavorazione, servizi igienici e spogliatoi?

SI NO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria - tel. 0883.299.111
P.IVA 06391740724 - C.F. 90062670725
www.sanita.puglia.it/aslbt





ASL BT

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

53. Sono state sospese le attività nei reparti non indispensabili alla produzione?

SI NO

54. E' stato attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile?

SI NO

55. Per gli ambienti in cui operano più operatori contemporaneamente sono previste soluzioni innovative quali il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro?

SI NO

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

56. Vengono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

SI NO

57. Sono previsti percorsi unidirezionali in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

SI NO

58. E' indicata la presenza dei detergenti in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

SI NO

13. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

59. Sono stati regolamentati gli spostamenti interni al sito aziendale dei lavoratori?

SI NO

60. Sono consentite le riunioni in presenza?

SI NO

61. Se si, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria?

SI NO

62. Se si, è stato garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali?

SI NO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria - tel. 0883.299.111
P.IVA 06391740724 - C.F. 90062670725
www.sanita.puglia.it/aslbt





ASL BT

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

63. Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati?

SI NO

64. Sono state implementate riunioni in remoto? (videoconferenza o sistemi alternativi)

SI NO

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

65. Come viene gestito il caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria?

- isolamento con relativa fornitura di mascherina
- isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale.
- contatto con le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

66. E’ stato previsto un aggiornamento costante del protocollo interno di sicurezza anti-contagio, in virtù anche degli aggiornamenti ministeriali sulla prevenzione del contagio da COVID-19?

SI NO

SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE